
SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - raccordo per tubo con filetto PG in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi





Scarico della trazione ottimale

Robusto

Vantaggi
Raccordo filettato per guaine in plastica
Guarnizione settoriale antitrazione

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Caratteristiche del prodotto
Antitrazione
Robusto
Struttura compatta
Scarico della trazione del cavo
Guarnizione cavo

Costruzione
Filettatura di raccordo PG
Pressacavo integrato
Alloggiamento della guaina con speciale profilo a tenuta

Note
Fascetta necessaria SILVYN® SCH

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per

Ultimo aggiornamento (03.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSVZ

	guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione settoriale: CR O-ring di tenuta: NBR
Campo di temperatura:	da -20 °C a +80 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (03.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® SSVZ

Codice articolo	Filettatura PG	SW 1/2 mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® SCH	Adatto a SILVYN® SI	Adatto a SILVYN® SP	Adatto a SILVYN® SP-PU	Pezzi / confezione
SILVYN® SSVZ										
52021070	9	19.0 / 17.0	39,1	6	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	50
52021080	9	19.0 / 17.0	39,1	6	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	50
52003020	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	14 x 18	14 x 18	50
52024670	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
52003030	13,5	25.0 / 22.0	43,1	6,5	14	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52003040	16	30.0 / 24.0	44,1	6,5	16	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
52003050	21	32.0 / 30.0	48,1	7	21	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
52003060	29	40.0 / 40.0	53,6	8	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
52024680	29	42.0 / 40.0	53,6	8	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25

Ultimo aggiornamento (03.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16