
# SILVYN® USK

SILVYN® USK - raccordo per tubo con filetto PG






Antivibrazione

Tempo di montaggio

## Vantaggi
Montaggio semplice e rapido
Resistenza alle vibrazioni
Non necessita di altri componenti

## Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPS/ FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
Per uso interno
Basse sollecitazioni meccaniche

## Caratteristiche del prodotto
Chiavi di serraggio di grossa taglia

## Costruzione
Filettatura di raccordo PG
Corpo con profilo esagonale
Manicotto filettato
Dado di bloccaggio

## Note
Incluso manicotto interno SILVYN® EE-K

Ultimo aggiornamento (29.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® USK

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001178<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001178<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione |
| Colore standard: | Grigio argento (RAL 7001) |
| Materiale: | PP |
| Grado di protezione: | IP 54 |
| Campo di temperatura: | da -10 °C a +110 °C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# SILVYN® USK

| Codice articolo | Filettatura PG | SW 1/2 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Passaggio Utile Ø L (mm) | Adatto a SILVYN® FD-PU/FPS | Adatto a SILVYN® SP/SP-PU | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® USK | | | | | | | | |
| 52005810 | 7 | 16.0 / 18.0 | 40 | 10 | 6 | 7 x 10 | - | 50 |
| 52005820 | 9 | 21.0 / 23.0 | 41 | 10 | 9 | 10 x 14 | 10 x 14 | 50 |
| 52005830 | 11 | 24.0 / 27.0 | 41 | 10 | 11 | 13 x 17 | 12 x 16 | 50 |
| 52005840 | 13,5 | 26.0 / 29.0 | 41 | 10 | 13 | 15 x 19 | 14 x 18 | 50 |
| 52005850 | 16 | 29.0 / 32.0 | 42 | 11 | 14,5 | 16 x 21 | 16 x 20 | 50 |
| 52005860 | 21 | 36.0 / 40.0 | 48 | 11 | 19,5 | 22 x 27 | 22 x 27 | 25 |
| 52005870 | 29 | 45.0 / 49.0 | 48 | 12 | 27 | 29 x 36 | 30 x 36 | 25 |
| 52005880 | 36 | 53.0 / 58.0 | 48 | 12 | 36 | 38 x 45 | 38 x 44 | 25 |
| 52005900 | 48 | 65.0 / 70.0 | 57 | 15 | 46 | 48 x 56 | 49 x 56 | 10 |

Ultimo aggiornamento (29.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16