

## SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati



affidabilità



Tempo di montaggio

### Vantaggi

Impedisce la infiltrazione di umidità all'interno della custodia

### Applicazione

Questi tappi ermetici vengono inseriti nella guarnizione di tenuta dei pressacavi SKINTOP®.  
Per le fasi di preparazione al montaggio  
Protezione di punti di collegamento non occupati

### Note

Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68  
Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Colore standard:	Nero
Materiale:	CR
Campo di temperatura:	da -30°C a +100°C

## SKINTOP® DV

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® DV**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Altezza mm
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0

Ultimo aggiornamento (15.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16