KW Spirale fascia cavi in plastica

Le spirali in plastica vengono utilizzate per il fascio semplice e veloce di cavi e conduttori.



- Buona resistenza chimica
- Autoestinguente
- Resistenza meccanica
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi

La flessibilità dei cavi è eccellente
Spiralite
Per la raccolta di cavi e conduttori

Applicazione

Per la produzione di cablaggi con derivazioni
Per la protezione da influssi meccanici

Caratteristiche del prodotto

Versione nera: Autoestinguente secondo UL 94 HB

Incluso

Codice articolo 61759940: attrezzo per avvolgere

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002604 Descrizione classe ETIM 5.0: flessibile per fascio di cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002604 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina per fasci di cavi
Generale:	Versione nera: resistente ai raggi UV
Materiale:	Versione nera: poliammide (senza silicone e privo di alogeni)

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

KW Spirale fascia cavi in plastica

	Versione colorata o naturale: polietilene
Campo di temperatura:	Versione nera: Da -40 ° C a + 120 ° C Versioni naturali e colorate: da -50 ° C a 85 ° C

Nota

Ulteriori dimensioni e colori su richiesta
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

KW Spirale fascia cavi in plastica

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Area fascio (mm)	Matassa m
KW Spirale fascia cavi in plastica				
61600010	Spirale plastica KW 2	naturale	2.0 - 7.0	50
61600015	Spirale plastica KW 2	nero	2.0 - 7.0	50
61722850	Spirale plastica KW 2	blu	2.0 - 7.0	50
61722856	Spirale plastica KW 2	giallo	2.0 - 7.0	50
61600040	Plastic spiral KW 5	naturale	5.0 - 20.0	30
61600045	Plastic spiral KW 5	nero	5.0 - 20.0	25
61722851	Plastic spiral KW 5	blu	5.0 - 20.0	25
61600050	Plastic spiral KW 5	giallo	5.0 - 20.0	25
61600070	Spirale plastica KW 10	naturale	10.0 - 40.0	30
61722840	Spirale plastica KW 10	nero	10.0 - 40.0	25
61722852	Spirale plastica KW 10	blu	10.0 - 40.0	25
61600080	Spirale plastica KW 10	giallo	10.0 - 40.0	25

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16