Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio è inoltre disponibile presso LAPP come variante per il fissaggio con viti, rivetti e bulloni.



Privo di alogeni

Vantaggi

Fascetta per cavi con elemento di fissaggio
Permettono l'installazione e la raccolta in fasci in un solo passaggio
La sporgenza in acciaio garantisce una tenuta sicura e duratura

Applicazione

Per il montaggio con viti, perni, rivetti
Installazione e raccolta in fasci in una sola operazione.
Area di applicazioni possibile: Gruppi di cavi, installazione preliminare e finale di parti e fasci e per l'installazione senza manutenzione di cavi e canali

Norm references / Approvals

Numero file: E49405, vedi tabella
Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Caratteristiche costruttive

Disponibile anche in colore nero e resistente agli UV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Colore standard:	Colori naturali
Materiale:	Poliammide 6.6 priva di alogeni, priva di silicone

Ultimo aggiornamento (31.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

Campo di temperatura:	da -40 °C a +85 °C

Nota

TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (31.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

Codice articolo	Descrizione articolo	UL certification	Foro Ø (mm)	Length x width (mm)	Bundling Ø (mm)	Tensile strength (N)	Pezzi / confezione
61715420	TY 33 M	sì	2,8	102.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61715480	TY 34 M	sì	4,2	151.0 x 3.5	2 - 29	180	1000
61715540	TY 35 M	sì	4,8	199.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61720070	TY 1435 M	sì	6,3	198.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61715600	TY 37 M	sì	6,3	356.0 x 7.7	6 - 90	540	500

Ultimo aggiornamento (31.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.