

## KW Spirale fascia cavi in plastica

Le spirali in plastica vengono utilizzate per il fascio semplice e veloce di cavi e conduttori.



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Resistenza meccanica



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

La flessibilità dei cavi è eccellente

Spiralite

Per la raccolta di cavi e conduttori

### Applicazione

Per la produzione di cablaggi con derivazioni

Per la protezione da influssi meccanici

### Caratteristiche del prodotto

Versione nera: Autoestinguente secondo UL 94 HB

### Incluso

Codice articolo 61759940: attrezzo per avvolgere

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Descrizione classe ETIM 5.0: flessibile per fascio di cavi

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Class-Description: Guaina per fasci di cavi

Generale:

Versione nera: resistente ai raggi UV

Materiale:

Versione nera: poliammide (senza silicone e privo di alogeni)

Ultimo aggiornamento (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## KW Spirale fascia cavi in plastica

Campo di temperatura:

Versione colorata o naturale: polietilene

Versione nera:

Da -40 ° C a + 120 ° C

Versioni naturali e colorate: da -50 ° C a 85 ° C

### **Nota**

Ulteriori dimensioni e colori su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**KW Spirale fascia cavi in plastica**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Area fascio (mm)	Matassa m
KW Spirale fascia cavi in plastica				
61600010	Spirale plastica KW 2	naturale	2.0 - 7.0	50
61600015	Spirale plastica KW 2	nero	2.0 - 7.0	50
61722850	Spirale plastica KW 2	blu	2.0 - 7.0	50
61722856	Spirale plastica KW 2	giallo	2.0 - 7.0	50
61600040	Plastic spiral KW 5	naturale	5.0 - 20.0	30
61600045	Plastic spiral KW 5	nero	5.0 - 20.0	25
61722851	Plastic spiral KW 5	blu	5.0 - 20.0	25
61600050	Plastic spiral KW 5	giallo	5.0 - 20.0	25
61600070	Spirale plastica KW 10	naturale	10.0 - 40.0	30
61722840	Spirale plastica KW 10	nero	10.0 - 40.0	25
61722852	Spirale plastica KW 10	blu	10.0 - 40.0	25
61600080	Spirale plastica KW 10	giallo	10.0 - 40.0	25

Ultimo aggiornamento (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16