

## SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - inserto in ottone nichelato

### Info

Assicura che i cavi non siano danneggiati



affidabilità



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina

### Applicazione

Copertura delle estremità della guaina  
In assenza di raccordi

### Caratteristiche del prodotto

Il bordo circolare copre completamente l'estremità della guaina

### Costruzione

Manicotto filettato

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

**SILVYN® LTP-E**

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -50°C a +135°C

**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



## SILVYN® LTP-E

| Codice articolo | Grandezza nominale | Adatto a guaine di dimensione | Pezzi / confezione |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| SILVYN® LTP-E   |                    |                               |                    |
| 61802300        | 10                 | 1/4"                          | 10                 |
| 61802301        | 12                 | 5/16"                         | 10                 |
| 61802302        | 16                 | 3/8"                          | 10                 |
| 61802303        | 20                 | 1/2"                          | 10                 |
| 61802305        | 25                 | 3/4"                          | 10                 |
| 61802306        | 32                 | 1"                            | 10                 |
| 61802307        | 40                 | 1 1/4"                        | 10                 |
| 61802304        | 50                 | 1 1/2"                        | 4                  |
| 61802308        | 63                 | 2"                            | 1                  |