
SILVYN® COMPACT NPT

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

SILVYN® COMPACT NPT - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

Info
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.



Resistenza meccanica

Leggero

Ingombri ridotti

Robusto

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Applicazione salvaspazio
Per elevate sollecitazioni meccaniche
Elevata resistenza a trazione
Resistente alla corrosione

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
Adatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFX
Ingegneria meccanica
Applicazioni ferroviarie

Ultimo aggiornamento (10.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT NPT

Costruzione

Filetto di connessione NPT
Corpo con profilo esagonale
Manicotto filettato
Dado di bloccaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Norm references / Approvals:	UL 514B
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Anello di tenuta: Poliammide O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 67
Campo di temperatura:	da -45 °C a +105 °C

Nota

* Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® COMPACT NPT

Codice articolo	Filettatura NPT	Adatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFX	Adatto per SILVYN® HIPROJACKET	Pezzi / confezione
SILVYN® COMPACT NPT				
61803832	1/2"	3/8"	13	10
61803833	1/2"	1/2"	16	10
61803834	3/4"	3/4"	22	5
61803835	1"	1"	25	5
61803836	1 1/4"	1 1/4"	35	2
61803837	1 1/2"	1 1/2"	38	2
61803838	2"	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° NPT				
61803839	1/2"	3/8"	13	10
61803840	1/2"	1/2"	16	10
61803841	3/4"	3/4"	22	5
61803842	1"	1"	25	5
61803843	1 1/4"	1 1/4"	35	2
61803844	1 1/2"	1 1/2"	38	2
61803845	2"	2"	51	2

Ultimo aggiornamento (10.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.