EPIC® Coperchio di protezione per ULTRA H-B

Il coperchio di protezione in termoplastica è idoneo per l'utilizzo con le custodie H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 ed H-B 32.



Resistenza meccanica

affidabilità

Impermeabile

Caratteristiche del prodotto

Coperchio di protezione per custodie EPIC® ULTRA
Senza cordone di tenuta
Coperchio di protezione in materiale con omologazione FDA
Coperchio di protezione per custodie volanti con leve e bulloni in acciaio inox

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002314 Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002314 ETIM 6.0 Class-Description: Coperchio di protezione per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (20.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16


EPIC® Coperchio di protezione per ULTRA H-B

Codice articolo	Versione	Piolini	Chiusura	Unità di imballaggio
Coperchio di protezione ULTRA per custodie di montaggio a innesto e a parete				
70250250	per custodia ULTRA H-B 6	2	-	1
70250251	per custodia ULTRA H-B 10	4	-	1
70250252	per custodia ULTRA H-B 16	4	-	1
70250253	per custodia ULTRA H-B 24	4	-	1
Coperchio di protezione ULTRA per custodie volanti				
70250254	per custodia ULTRA H-B 6	-	Leva singola	1
70250255	per custodia ULTRA H-B 10	-	Leva doppia	1
70250256	per custodia ULTRA H-B 16	-	Leva doppia	1
70250257	per custodia ULTRA H-B 24	-	Leva doppia	1

Ultimo aggiornamento (20.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® Coperchio di protezione per ULTRA H-B





Ultimo aggiornamento (20.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16