EPIC® H-A 32 SDR-BO

Custodie robuste per 2 inserti

La custodia compatta per due matrici della serie compatta H-A, H-D o STA è appositamente concepita per applicazioni a ingombro ridotto.

Info
Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32





Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi
Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto
Base da pannello
Doppia leva o perni per doppia leva
1 ingresso laterale
Versione con coperchio metallico

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 SDR-BO

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) IP 40 (coperchio chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 SDR-BO

Codice articolo	Article description	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
Custodia H-A: base da pannello (coperchio, 1 ingresso, perni per doppia leva)				
70515200	H-A 32 SDR-BO 21	21	sì	5
70515400	H-A 32 SDR-BO 29	29	sì	5
79515200	H-A 32 SDR-BO M25	-	sì	5
79515400	H-A 32 SDR-BO M32	-	sì	5

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16