FLEXIMARK® Portacaratteri PGS

Portacaratteri FLEXIMARK® PGS per la marcatura di componenti del settore elettrico (es. quadri elettrici) con strisce di caratteri o etichette bianche.

Info
PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



- Buona resistenza chimica
- Autoestinguente
- Privo di alogeni
- Resistente agli acidi
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Autoadesivo su molte superfici
Il proteggi etichette trasparente offre una protezione aggiuntiva delle etichette o strisce di caratteri

Applicazione
Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®
Marcatura di gruppi di componenti nella costruzione di quadri elettrici
Fissaggio: mediante colla, oppure per temperature >+45 °C con viti o rivetti

Caratteristiche del prodotto
Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Portacaratteri PGS

	denominazione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Colore standard:	Nero, bianco, grigio
Materiale:	Plastica ABS
Campo di temperatura:	da -20 °C a +45 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Portacaratteri PGS

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Lunghezza x altezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	bianco	1000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	nero	1000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	grigio	1000.0 x 10.0	10	1
83250043	protezione etichette FLEXIMARK® 10-100 PGS 10	trasparente	1000.0 x 10.0	10	1

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.