Supporto per caratteri in acciaio inox NM FLEXIMARK®

Portacaratteri NM FLEXIMARK® per l'assemblaggio di caratteri in acciaio inox antiacido per la marcatura di cavi e componenti nel settore elettrico

Info
PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



- Per esterno
- Buona resistenza chimica
- Resistente alle basse temperature
- Resistente alla corrosione
- Resistente agli acidi
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Marcatura rapida, semplice e permanente

Applicazione
Marcatura per cavi e componenti
Per il montaggio di caratteri in acciaio inox MR
Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)

Riferimenti normativi/approvazioni
Certificato Achilles JQS

Note
Possibilità di fissaggio con fascette fermacavo (larghezza max 7,9 mm) o viti (Ø max 3 mm)

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Supporto per caratteri in acciaio inox NM FLEXIMARK®

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Dimensioni:	Tolleranza sulla dimensione +/-1,5 mm.
Info:	Altezza: circa 11 mm Ø foro per vite: 3 mm
Materiale:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Campo di temperatura:	da -80 °C a +500 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Supporto per caratteri in acciaio inox NM FLEXIMARK®

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza (mm)	Numero max di caratteri	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176.0	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50	1

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.