


## Распределительный бокс с гнездами M8

S/A бокс с M8 гнездами и магистральным кабелем

Пассивная распределительная коробка с гнездами M8 и неподвижно установленным магистральным кабелем в полностью герметичном корпусе для структурированных кабельных систем датчиков и актуаторов



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Для буксируемых кабельных цепей



Водонепроницаемые

### Преимущества

Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A  
 Вместо отдельных проводов прокладывается магистральный кабель управления  
 Гибридный кабель для передачи данных и тока  
 Экономия средств благодаря конфекционированному магистральному кабелю  
 Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Характеристики

S/A бокс с простой разводкой контактов  
 С установленным магистральным кабелем или M12/M16 гнездом  
 Светодиоды показывают рабочий режим распределительного устройства и статус датчиков  
 Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

## Распределительный бокс с гнездами M8

### Стандарты / Сертификаты соответствия

E-File №: E75770

### Конструкция

Изоляция жил: ПВХ

Наружная оболочка: PUR, чёрная

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002585 ETIM 5.0 Class-Description: Пассивный sensor-actuator интерфейс
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002585 Описание класса ETIM 6.0: Пассивный распределитель и датчика и исполнительного элемента
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	от -30 до +80 °C Неподвижное применение: -40 °C до +90 °C Подвижное применение: -5 °C до 80 °C
Токовая нагрузка на каждое гнездо:	2 A

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).

**Распределительный бокс с гнездами M8**

Артикул	Обозначение	Длина, м	Кол-во гнезд	Индикация состояния
22260030	AB-B8-M8L-8-5,0PUR	5	8	со светодиодами LED

Last Update (18.02.2021)

©2021 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16