

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей


Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Информация

Высококачественные позолоченные контакты

Контакты с широким диапазоном фиксации

Изготовлено в Германии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Стойкий к коррозии



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Last Update (23.12.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

| Артикул | Обозначение | Описание | Тип разъема | Штук/ед. упаковки |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| 1 мм контакты, гнездо, обжим | | | | |
| 74020601 | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 |
| 74200600 | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 |
| 74034501 | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 |
| 74034500 | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 |
| 2 мм контакты, гнездо, обжим | | | | |
| 44429371 | POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм ² | LS1 D6, A6 | 10 |
| 44429370 | POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2 мм гнездовые контакты, проволочные пружины, для сеч. 0,5-2,5 мм ² | LS1 D6, A6 | - |
| 44420104 | POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм ² | Для типа D6, A6 | - |
| 44420105 | POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм ² | Для типа D6, A6 | - |
| 44429001 | POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE | 2 мм гнездо 1,0-2,5 мм ² | LS1 D6, A6 | - |

Last Update (23.12.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

