

SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS — одноэлементный держатель защитного рукава для крепления защитного рукава кабеля



Без галогенов



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
- Защитный рукав фиксируется специальным ребром
- Нет теряющихся частей

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® SPLIT
Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

Однокомпонентный держатель защитного рукава

Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171

Last Update (06.02.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COS

Поставляемые цвета:	Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов
Материал:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Температурный диапазон:	PA (полиамид), без галогенов от -40 до +120 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® SPLIT COS

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Подходят для SILVYN® SPLIT	Штук/ед. упаковки
61806690	10	M3	10	100
61806700	14	M3	14	100
61806710	20	M5	20	50
61806678	20	M6	20	50
61806720	23	M5	23	50
61806679	23	M6	23	50
61806730	37	M6	37	20
61806740	45	M6	45	20

Last Update (06.02.2021)

©2021 Larrp Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16