

## FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали

FLEXIMARK® NM держатели для монтажа символов из нержавеющей стали, стойкие к воздействию кислот для маркировки кабеля и компонентов

### Информация

PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Морозостойкие



Стойкий к коррозии



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах

### Области применения

Маркировка кабелей и компонентов

Манжеты для символов/букв/цифр из нержавеющей стали, тип MR

Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Achilles JQS сертифицирован

### Примечание

Last Update (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали**

Крепятся кабельными стяжками (макс. ширина 7,9 мм) или винтами (макс. диаметр 3 мм)

**Technical Data**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Размеры:	Отклонения составляют +/- 1,5 мм
Информация:	Высота: прим. 11 мм Ø отверстия: 3 мм
Материал:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Температурный диапазон:	от -80 °C до +500 °C

**Note**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали**

Артикул	Обозначение	Длина (мм)	Макс. количество знаков	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50	1

Last Update (1.1.01.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16