

## FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB

Заранее порезанные манжеты для символов FLEXIMARK® PTEF для маркировки кабелей с помощью этикеток или маркировочных полос Для сборки с кабельными стяжками

### Информация

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Экономичное решение благодаря быстрому монтажу и отсутствию потерь при резке  
Манжеты разных размеров для ярлыков LFL с печатью на принтере. Ярлык устанавливается в манжет.  
Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ

### Области применения

Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты

Для маркировки кабелей/защитных рукавов

Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.

### Комплектация

PTEF: без кабельной стяжки CAB: с кабельными стяжками (135x2,6 мм)

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248

Last Update (03.05.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / САВ**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 6:   | Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения<br>Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248<br>Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения |
| Материал:               | Полиэтилен, без галогенов   |
| Температурный диапазон: | от -75 до +80 °C  |

**Note**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB**

| Артикул              | Обозначение               | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|----------|
| Без кабельных стяжек |                           |        |        |        |        |                       |          |
| 83254974             | FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR   | 8.7    | 6      | 35     | 47     | 50                    | 1        |
| 83254960             | FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR | 12.2   | 9,5    | 18     | 30     | 50                    | 1        |
| 83254961             | FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR | 12.2   | 9,5    | 28     | 40     | 50                    | 1        |
| 83254963             | FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR | 12.2   | 9,5    | 35     | 47     | 50                    | 1        |
| 83254962             | FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR | 12.2   | 9,5    | 38     | 50     | 50                    | 1        |
| 83254964             | FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR | 12.2   | 9,5    | 58     | 70     | 50                    | 1        |
| 83254965             | FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR | 12.2   | 9,5    | 70     | 82     | 50                    | 1        |
| 83280006             | FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR  | 14.8   | 12     | 18     | 30     | 50                    | 1        |
| 83254976             | FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR  | 14.8   | 12     | 28     | 40     | 50                    | 1        |
| 83254977             | FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR  | 14.8   | 12     | 38     | 50     | 50                    | 1        |
| 83254978             | FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR  | 14.8   | 12     | 58     | 70     | 50                    | 1        |
| 83259087             | FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR  | 12.2   | 9,5    | 18     | 30     | 50                    | 1        |
| 83259084             | FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR  | 12.2   | 9,5    | 28     | 40     | 50                    | 1        |
| 83259086             | FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR  | 12.2   | 9,5    | 58     | 70     | 50                    | 1        |
| 83259078             | FLEXIMARK® CAB 12-18 TR   | 14.8   | 12     | 18     | 30     | 50                    | 1        |
| 83259079             | FLEXIMARK® CAB 12-28 TR   | 14.8   | 12     | 28     | 40     | 50                    | 1        |
| 83259080             | FLEXIMARK® CAB 12-38 TR   | 14.8   | 12     | 38     | 50     | 50                    | 1        |
| 83259081             | FLEXIMARK® CAB 12-58 TR   | 14.8   | 12     | 58     | 70     | 50                    | 1        |

Last Update (03.05.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

 Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16