

## MOSA MQ12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme

4-pol. 0,25...0,5mm<sup>2</sup>

Buchse gerade

MQ12, 4-polig

Schneidklemmen


Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm<sup>2</sup>

[Link zum Produkt](#)

### Abbildungen



Female







Abbildung stellvertretend

### Bauform

Bauform 12601

### Technische Daten

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung         | max. 32 V AC/DC                                                 |
| Bemessungsstoßspannung   | 0.8 kV                                                          |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A                                                        |
| Isolierstoffgruppe       | IEC 60664-1, category II                                        |
| Anschlussquerschnitt     | 0.25...0.5 mm <sup>2</sup> (Einzeldrahtdurchmesser min. 0.1 mm) |
| Klemmbereich (Kabel-Ø)   | 4...5.1 mm                                                      |
| Aderisolation            | PVC, PP, TPE                                                    |
| Aderaußen-Ø              | 1.2...1.6 mm                                                    |
| Schutzart                | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)         |

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

### Kaufmännische Daten

EAN 4048879106610  
eClass 27279218

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ursprungsland      | DE       |
| Verpackungseinheit | 1        |
| Zolltarifnummer    | 85366990 |