




A16 female 16-pole, screw t., 250 V, 16 A

A16
Fêmea
16 polos
Terminais parafuso

Os dados técnicos serão garantidos apenas com componentes Murrelektronik.

[Link do produto](#)**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Dados técnicos

Nº de polos	16 + PE
Conexão	Terminais parafuso
Secção do cabo	0.5...2.5 mm ² (AWG 20...14)
Ø do fio incluindo a isolação	max. 4.6 mm
Medida para decapagem	7.8 mm
Tensão operacional	250 V AC/DC
Corrente operacional	16 A
Categoria de sobre tensão	III
Grupo de Material	IIIb
Tensão de surto	4 kV
Carga	vide curva de eficiência
Resistência do contato	≤ 5 mΩ
Resistência de isolação	≥ 10 ⁸ Ω
Ciclos de vida	min. 500
Força de inserção e retirada	< 220 N
Força de retenção	> 150 N
Torque de aperto (parafuso)	min. 0.4 Nm
Força de extração	min. 50 N

Dados gerais

Tipo	Fêmea
Tamanho	A16
Grau de poluição	3
Dimensões A x L x P	33x23x72 mm
Material (suporte dos contatos)	PA GF
Material (contato)	Latão
Material (superfície de contato)	Ag
Classe de inflamabilidade	V-0 (acc. to UL 94)

Categoria climática	40/125/21
Faixa de temperatura	-40...+125 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879637923
eClass	27143424
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1