

Produktdetails

2262.1 BM

Time switch Electronic cremeweiß (elektroweiß) - Stylo



Allgemeine Informationen

Typ	2262.1 BM
Bestellnummer	2CLA226210A1001
EAN	8427238045764
Beschreibung	Time switch Electronic cremeweiß (elektroweiß) - Stylo
Langbeschreibung	230 V [~] / 50 Hz // 127 V [~] / 60 Hz. Time delay range from 10 sec to 10 min. Maximum power: 40-500 W. 40-400 VA. Small power motors 40-100 VA. Orientation lamp.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CLX816229A1001
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungsstrom (I_n)	2.1 A

Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
Leistung / Watt	500 W
Anzahl Kontakte Schließer	1
Schalterdesign	Stylo
Minimalste Umschaltzeit	0.17 Minute(n)
Zeitbereich	0.16 ... 10_MIN\$
Montageart	Flush Mounted
Befestigungsart	einrasten (Snap)
Ausführung der Oberfläche	Untreated Glossy
Werkstoff	Plastic Thermoplastic
Ausführung	Electronic
Farbe	cremeweiß (elektroweiß)
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP20
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	44 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	42 mm
Gewicht	0.073 kg
Einbautiefe (t ₂)	33.5 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CLA226210A1003
------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001594 - Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC001594 - Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85365080

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Elektronische Bedienelemente

