

Produktdetails

FC650/O

FC650/O Optischer Rauchmelder AP



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | FC650/O |
| Bestellnummer | 2CDG430079R0011 |
| EAN | 4016779864794 |
| Beschreibung | FC650/O Optischer Rauchmelder AP |
| Langbeschreibung | FC650/O Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip gemäß EN 54 Teil 7 aus der Melderserie FC650 zum Anschluss an Brandmelderzentralen der Grenzwertechnik zusammen mit dem Universalmeldersockel FC600/BR - VdS G 21 01 45 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------|
| Versorgungsspannung | 10 ... 30 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 10 ... 30 V DC |
| Eingangsspannungsart | DC |
| Typ Stromversorgung | Mains Power Supply |
| Funktionsprinzip | optisch |
| Lautstärke dB (A) | 0 dB |
| Montageart | Aufputzmontage |
| Handbedienung | Nein |
| RAL Nummer | RAL 9010 - reinweiß |
| Farbe | weiß |

| | |
|------------------|---|
| Anzahl Batterien | 0 |
|------------------|---|

Material Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Information | 2CDK540273D2701 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Datum | 20160801 |
| REACH Erklärung | 9AKK108468A9644 |
| REACH Information | Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Umwelt

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP30 |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|---------|---------|
| Breite | 106 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Gewicht | 0.08 kg |

Bestelldaten

| | |
|----------------------|----------------|
| Menge | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.09 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| E-Nummer (Schweiz) | 961860213 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK540245D2701 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC542040D0203 |
|--------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC542040D0203 |
|------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--------|------------------------|
| ETIM 8 | EC001763 - Brandmelder |
|--------|------------------------|

| | |
|--|---|
| ETIM 9 | EC001763 - Brandmelder |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8531 10 30 |
| eClass | V11.0 : 40040103 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | A |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Brandmeldesysteme → Automatische Brandmelder → Grenzwerttechnik

