

Produktdetails

6136/07-811-500

6136/07-811-500 Busch-SmartTouch 7 Zoll,
weißglas, AP

Verkäuflich, aber ersetzt durch



Allgemeine Informationen

Typ	6136/07-811-500
Bestellnummer	2CKA006136A0205
EAN	4011395223437
Beschreibung	6136/07-811-500 Busch-SmartTouch 7 Zoll, weißglas, AP
Langbeschreibung	<p>Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit. Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome. Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: - Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeige-Element - Audio Bedienelement Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen. Funktionen: 480 KNX Bedienelemente Audio Bedienelement RGB Bedienelement maximal 30 Seiten 80 Stör- und Alarmpmeldungen 30 Logik Funktionen 30 Zeitschaltuhren Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer 10 Szene-Aktoren 1 Objekt RTR Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite. Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome. Verbrauchseinheiten: 15</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B8951
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B9264
Bemessungsspannung (U_r)	20 ... 32 V
Hilfsspannung AC/DC	24 V DC
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP) Busch-Welcome®
Produktreihe	KNX
Displaytyp	Touch-Display
Montageart	Unterputzmontage Surface Mounted
Gehäusematerial	Plastic
Werkstoff	Glass
Einbaulage	waagrecht
RAL Nummer	ähnlich RAL 9016
Farbe	weiß
Anzahl Batterien	0
Bildschirmgröße	7 in

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4649
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	246 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	25 mm
Gewicht	717 g
Einbautiefe (t_2)	15 mm

Bestelldaten

Nachfolgeprodukt	2TMA310051W0001 2TMA310051W0002 2TMA310051W0003 2TMA310051W0004
Vorgängerprodukt	6136-0-0205

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E0597

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000783 - Bussystem-Melde-/Bedientableau
ETIM 9	EC000783 - Bussystem-Melde-/Bedientableau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143101

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006136A0210	6136/27-825-500 Busch-SmartTouch, Aufputzgehäuse, schwarz, AP	6136/27-825-500	1	Stück
2CKA008300A0478	83506-500 Tischständer	83506-500	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Visualisierung, Anzeigen und Signalisieren → Touch-Displays

