

Produktdetails

# TLM/U.2.1-CG

## Raumaussensensor mit Kartenleser Konfigurierbares Gerät



### Allgemeine Informationen

Typ	TLM/U.2.1-CG
Bestellnummer	2CKA006300A1587
EAN	4011395231241
Beschreibung	Raumaussensensor mit Kartenleser Konfigurierbares Gerät
Langbeschreibung	Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	tacteo
Montageart	Surface Mounted

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Glas
Ausführung	Chip-Karte
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Hotelanwendungen

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5490
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite	86 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	34 mm
Gewicht	120 g

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4229
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000782 - Bussystem-Zutrittskontrollleinrichtung
ETIM 9	EC000782 - Bussystem-Zutrittskontrollleinrichtung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143141

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-tacteo® → Zimmernummern und Flursensoren

