

Produktdetails

# T1087 RJ

## Workstation French norm NF mit Klappdeckel rot - Zenit



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | T1087 RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestellnummer            | 2CLA108700T7001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN                      | 8427238055060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschreibung             | Workstation French norm NF mit Klappdeckel rot - Zenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung         | <div>Color: White</div> <div>Red well to identify special circuits.</div> <div>Rated voltage: 250 Vac</div> <div>Rated current: 16A</div> <div>Type E: 2P + E</div> <div>Shuttered for child safety</div> <div>Screw terminals (common terminal for both outlets).</div> <div>Folding system for easy installation.</div> <div>With labeling space.</div> <div>Optional: power indicator LED lamp code: 6192.</div> <div>Suitable for boxes code T1193, T1194, T1195, T1093 and T1094 and mounting plates code T1373.</div> |

| Installation / Montage         |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

| Technische Daten                     |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information   | 9AKK10103A5108                                    |
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 250 V                                             |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )    | 16 A                                              |
| Frequenz (f)                         | 50...60 Hz                                        |
| Typ Stromversorgung                  | Additional Safety                                 |
| Anzahl Phasen                        | 2                                                 |
| Anzahl Einheiten                     | 2                                                 |
| Schalterdesign                       | Zenit                                             |
| Anschlussart Geräte                  | Schraube                                          |
| Montageart                           | Module frame                                      |
| Steckdosentyp                        | Power Socket Outlets - French acc. to NF C 61-314 |
| Befestigungsart                      | einrasten (Snap)                                  |
| Ausführung der Oberfläche            | Untreated Glossy                                  |
| Werkstoff                            | Plastic Thermoplastic                             |
| Beschriftungsfeld                    | Ja                                                |
| Aufdruck                             | Without imprint                                   |
| Ausführung                           | French norm NF                                    |
| Farbe                                | rot                                               |
| Anzahl Batterien                     | 0                                                 |
| Schutzabdeckung                      | Klappdeckel                                       |

| Umwelt                                    |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                       | (Betrieb) -5 ... +35 °C<br>(Lagerung) -5 ... +50 °C |
| Schutzart                                 | IP20                                                |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                     |

| Abmessungen |          |
|-------------|----------|
| Breite      | 55 mm    |
| Höhe        | 150 mm   |
| Tiefe       | 0.294 m  |
| Gewicht     | 0.174 kg |

| Bestelldaten     |             |
|------------------|-------------|
| Vorgängerprodukt | 2CL0T108708 |

| Zertifikate und Deklarationen |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CE    | No declaration needed |

| Klassifizierungen |                                                                                         |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ETIM 8            |                                                                                         | EC000125 - Steckdose |
| ETIM 9            |                                                                                         | EC000125 - Steckdose |
| WEEE Kategorie    | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |                      |
| WEEE B2C / B2B    |                                                                                         | B2C                  |
| CN8               |                                                                                         | 85366990             |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

