

Produktdetails

T1088 RP

Workstation Protective contact (SCHUKO) rot - Zenit



Allgemeine Informationen

Typ	T1088 RP
Bestellnummer	2CLA108800T7301
EAN	8427238143415
Beschreibung	Workstation Protective contact (SCHUKO) rot - Zenit
Langbeschreibung	<p>Color: Silver Red well to identify special circuits. Rated voltage: 250 Vac Rated current: 16A Type F: 2P + E Shuttered for child safety Screw terminals (common terminal for both outlets). Folding system for easy installation. With labeling space. Optional: power indicator LED lamp code: 6192. Suitable for boxes code T1193, T1194, T1195, T1093 and T1094 and mounting plates code T1373.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A5108
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Typ Stromversorgung	Additional Safety
Anzahl Phasen	2
Anzahl Einheiten	2
Schalterdesign	Zenit
Anschlussart Geräte	Schraube
Montageart	Module frame
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Befestigungsart	einrasten (Snap)
Ausführung der Oberfläche	Untreated Glossy
Werkstoff	Plastic Thermoplastic
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	Without imprint
Ausführung	Protective contact (SCHUKO)
Farbe	rot
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP21
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	55 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	0.294 m
Gewicht	0.171 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

