

Produktdetails

## N2102.5 BL

# Switch 2-way Rocker/button Two-way switch mit LED exchangeable weiß - Zenit



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | N2102.5 BL   |
| Bestellnummer    | 2CLA210250N1101  |
| EAN              | 8427238063355  |
| Beschreibung     | Switch 2-way Rocker/button Two-way switch mit LED exchangeable weiß - Zenit  |
| Langbeschreibung | Color: White.<br>Rated voltage: 110 - 250 Vac<br>Rated current: 16 AX.<br>Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.<br>Screwless terminals<br>With neutral (N) terminal (4 wires)<br>Included: indicator LED lamp N2191 VD (230 Vac)<br>Size: 1 module. |

### Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CLX210109N1001 |
|--------------------------------|-----------------|

### Technische Daten

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK10103A5108 |
|------------------------------------|----------------|

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Funktion                     | Function lighting: Illuminated (on) |
| Bemessungsspannung ( $U_r$ ) | 250 V                               |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )    | 16 A                                |
| Maximaler Schaltstrom        | Leuchtstofflampen 16                |
| Anzahl Wippschalter          | 1                                   |
| Schalterdesign               | Zenit                               |
| Schaltungsart                | Two-way switch                      |
| Bedienteilausführung         | Rocker/button                       |
| Anschlussart Geräte          | Steckklemme                         |
| Leuchtmittel                 | LED exchangeable                    |
| Montageart                   | Flush Mounted                       |
| Befestigungsart              | einrasten (Snap)                    |
| Ausführung der Oberfläche    | Untreated Glossy                    |
| Werkstoff                    | Plastic Thermoplastic               |
| Beschriftungsfeld            | Nein                                |
| Beleuchtung                  | beleuchtet                          |
| RAL Nummer                   | RAL 9010 - reinweiß                 |
| Farbe                        | weiß                                |
| Anzahl Batterien             | 0                                   |

## Umwelt

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur                       | (Betrieb) -5 ... +35 °C<br>(Lagerung) -5 ... +50 °C |
| Schutzart                                 | IP20  |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)  |
| RoHS Information                          | 2CLC210250N1101                                     |
| REACH Erklärung                           | 9AKK108467A7464                                     |
| Umweltinformationen                       | 9AKK108467A3734                                     |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                     |

## Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 22 mm   |
| Höhe    | 44 mm   |
| Gewicht | 0.03 kg |

## Bestelldaten

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Vorgängerprodukt | 2CLA210250N1102<br>2CLA210250N1103 |
|------------------|------------------------------------|

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK106930A5900 |
|----------------------------|-----------------|

---

## Klassifizierungen

---

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 8         | EC001590 - Installationsschalter  |
| ETIM 9         | EC001590 - Installationsschalter  |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C   |
| CN8            | 85365080  |

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

