

Produktdetails

N2118.3 AN

Data outlet Fiber optic 1-fach anthrazit - Zenit



Allgemeine Informationen

Typ	N2118.3 AN
Bestellnummer	2CLA211830N1801
EAN	8427238138312
Beschreibung	Data outlet Fiber optic 1-fach anthrazit - Zenit
Langbeschreibung	<p>Color: Anthracite. Insertion Loss (IL) ≤ 0.3dB for SM and MM. Durability(500 Mating): 0.2dB max. increase. Withdrawal force (g/f): 100300. Operating temperature: -40° C to +85° C. Meet JIS C5974 and Bellcore GR-326 standard. Compliant with IEC874-14 & IEC874-19. All parts compliant with ROHS. Size: 1 module.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CLX210109N1001
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A5108
Anwendung	Fiber optic
Schalterdesign	Zenit
Montageart	Flush Mounted
Befestigungsart	einrasten (Snap)
Kennzeichnung	With indication plate
Ausrichtung Steckdose	gerade
Ausführung der Oberfläche	Decor Matt
Werkstoff	Plastic Thermoplastic
Farbe	anthrazit

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CLC211830N1801
REACH Erklärung	9AKK108467A7464
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	22 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	0.006 kg

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CLA211830N1802
------------------	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
ETIM 9	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

CN8

85367000

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Daten / Telekommunikation / Antenne

