

Produktdetails

# T2224 AN

## 2minicolumn 2X(4XSO+1X2RJ45) AN Surface mounting grau - CEM



### Allgemeine Informationen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | T2224 AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bestellnummer    | 2CLA222400T1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN              | 8427238114187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschreibung     | 2minicolumn 2X(4XSO+1X2RJ45) AN Surface mounting grau - CEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung | <p>Each side:<br/>           4 Socket outlets fully wired with 2,5mm<sup>2</sup> halogen free cable.<br/>           1 cover for 2 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included).<br/>           Space for organizing cables.<br/>           Possibility to adapt the organizer tube in the top cover.<br/>           Mounted on aluminium profile.</p> |

### Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

### Technische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische | No document needed |
|------------------------|--------------------|

## Information

|                              |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Verbindungen          | Number of audio connections: 0<br>Number of CAT 5 connections: 0<br>Number of CAT 5E connections: 0<br>Number of CAT 6 connections: 4<br>Number of HDMI-connections: 0<br>Number of USB connections: 0 |
| Anzahl leere Modulpositionen | 0                                                                                                                                                                                                      |
| Schalterdesign               | CEM                                                                                                                                                                                                    |
| Form                         | Rectangular                                                                                                                                                                                            |
| Werkstoff                    | Aluminium                                                                                                                                                                                              |
| Ausführung                   | Surface mounting                                                                                                                                                                                       |
| Farbe                        | grau                                                                                                                                                                                                   |
| Anzahl Batterien             | 0                                                                                                                                                                                                      |
| Anwendungsbereich            | Datenkommunikation / Multimedia                                                                                                                                                                        |

## Umwelt

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                       | (Betrieb) -5 ... +35 °C<br>(Lagerung) -5 ... +50 °C |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)  |
| RoHS Information                          | 2CLC222400T1801                                     |
| REACH Erklärung                           | 9AKK108467A7464                                     |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                     |

## Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 155 mm   |
| Höhe    | 522 mm   |
| Tiefe   | 152 mm   |
| Gewicht | 2.027 kg |

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107046A6829 |
|----------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC002759 - Multi-Tischsteckdose                                                                  |
| ETIM 9         | EC002759 - Multi-Tischsteckdose                                                                  |
| WEEE Kategorie | 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                              |
| CN8            | 85369001                                                                                         |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Multimedia

