


Produktdetails

N2260.3 BL

Rotary/push dimmer weiß - Zenit



Allgemeine Informationen

Typ	N2260.3 BL
Bestellnummer	2CLA226030N1101
EAN	8427238138329
Beschreibung	Rotary/push dimmer weiß - Zenit

Langbeschreibung	<p>Color: White.</p> <p>Rated voltage: 230 Vac \pm 10%</p> <p>Frequency: 50 Hz (Nominal power: 250 W/VA) / 60 Hz (Nominal power: 200 W/VA)</p> <p>Power (min./max load):</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEDi: 2 / 100 W/VA (max. 10 lamps) - Dimmable energy saving lamps: 2 / 100 W/VA (max. 10 lamps) - LV LEDi with transformer (only type L or LC): 4 / 100 W/VA (max. 10 lamps) - Incandescent lamps: 10 / 250 W/VA - Halogen lamps: 10 / 250 W/VA - LV halogen with transformer (only type L or LC): 10 / 250 W/VA (max. 10 lamps) <p>2 wire connection</p> <p>Optional: auxiliary on/off with 2-way switch N2X02</p> <p>Indicator LED lamp included</p> <p>Back-up fuse: Electronic</p> <p>Overload protection: Electronic</p> <p>Ambient temperature: 0°C to +35°C</p> <p>Size: 2 modules.</p>
------------------	---

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CLX226039N1001
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A5108
Bemessungsspannung (U_r)	230...230 V
Frequenz (f)	50...60 Hz
Leistung / Watt	10...250 V·A
Schalterdesign	Zenit
Bedienteilausführung	Turn button
Anschlussart Geräte	Schraube
Lastart	Universal and LED Retrofit
Montageart	Flush Mounted
Befestigungsart	Snapper Mounting
Ausführung der Oberfläche	Untreated Glossy
Werkstoff	Plastic Thermoplastic
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	weiß
Anzahl Batterien	0
Steuerung Versorgungsspannung	1 ... 10 V

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CLC226030N1101
REACH Erklärung	9AKK108467A7464
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	44 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	53 mm
Gewicht	0.08 kg
Einbautiefe (t_2)	54 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CLA226020N1101 2CLA226000N1101 2CLA226000N1102 2CLA226020N1102
------------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106930A5901
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369099

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA227190N1001	Support 1-gang 1-fach edelstahl - Zenit	N2271.9	1	Stück
2CLA227110N1102	Frame 1-gang 1-fach weiß - Zenit	N2271.1 BL	1	Stück
2CLA227210N1102	Frame 2-gang 2-fach weiß - Zenit	N2272.1 BL	1	Stück
2CLA227310N1102	Frame 3-gang 3-fach weiß - Zenit	N2273.1 BL	1	Stück
2CLA227410N1101	Frame 4-gang 4-fach weiß - Zenit	N2274.1 BL	1	Stück
2CLA227100N1102	Frame 1-gang 1-fach weiß - Zenit	N2271 BL	1	Stück
2CLA227200N1102	Frame 2-gang 2-fach weiß - Zenit	N2272 BL	1	Stück
2CLA227400N1101	Frame 4-gang 4-fach weiß - Zenit	N2274 BL	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Elektronische Bedienelemente

