

Produktdetails

N2288.2 BL

Socket outlet Schuko Protective contact (SCHUKO) mit Klappdeckel weiß - Zenit



Allgemeine Informationen

Typ	N2288.2 BL
Bestellnummer	2CLA228820N1101
EAN	8427238068251
Beschreibung	Socket outlet Schuko Protective contact (SCHUKO) mit Klappdeckel weiß - Zenit
Langbeschreibung	Color White. Rated voltage: 250 Vac. Rated current: 16A. Type F: 2P + E. Shuttered for child safety. Screw terminals. Monoblock: insert + cover plate + frame + mounting plate. Size: 1-gang / 85 x 85 mm.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CLX210109N1001
--------------------------------	-----------------

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions Label	Ja
------------------------	----

Produktkreislaufwirtschaft

Ökodesignkonzept	9AKK108468A3800
Nachhaltiger Materialanteil in Verpackungen	Recycled Cardboard - 92 %

Öko Transparenz

Umweltproduktklärung - EPD	9AKK108468A7775
----------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK10103A5108
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Anzahl Phasen	2
Anzahl aktiver Pin-Terminals	0
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	Zenit
Anschlussart Geräte	Schraube
Montageart	Flush Mounted
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Befestigungsart	Snapper Mounting
Ausführung der Oberfläche	Untreated Glossy
Werkstoff	Plastic Thermoplastic
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	Without imprint
Ausführung	Protective contact (SCHUKO)
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	weiß
Anzahl Batterien	0
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP20
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	44 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	0.089 kg

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CL0N228821
------------------	-------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107046A9871
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA221760N1101	Telephone outlet Telephone 1-fach weiß - Zenit	N2217.6 BL	1	Stück
2CLA227190N1001	Support 1-gang 1-fach edelstahl - Zenit	N2271.9	1	Stück
2CLA227110N1102	Frame 1-gang 1-fach weiß - Zenit	N2271.1 BL	1	Stück
2CLA227210N1102	Frame 2-gang 2-fach weiß - Zenit	N2272.1 BL	1	Stück
2CLA227310N1102	Frame 3-gang 3-fach weiß - Zenit	N2273.1 BL	1	Stück
2CLA227410N1101	Frame 4-gang 4-fach weiß - Zenit	N2274.1 BL	1	Stück
2CLA227100N1102	Frame 1-gang 1-fach weiß - Zenit	N2271 BL	1	Stück
2CLA227200N1102	Frame 2-gang 2-fach weiß - Zenit	N2272 BL	1	Stück
2CLA227400N1101	Frame 4-gang 4-fach weiß - Zenit	N2274 BL	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

