Produktdetails

T2429 BL

T2429 BL Surface works. 4XSO+Circuit breaker BL Surface mounting White - CEM

Allgemeine Informationen

Typ	T2429 BL
Bestellnummer	2CLA242900T1101
EAN	8427238114606
Beschreibung	T2429 BL Surface works. 4XSO+Circuit breaker BL Surface mounting White - CEM
Langbeschreibung	4 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 circuit breaker 2 poles - 16A. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Set of detachable mounting brackets.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Anzahl Verbindungen	Number of audio connections: 0 Number of CAT 5 connections: 0 Number of CAT 5E connections: 0 Number of CAT 6 connections: 0 Number of HDMI-connections: 0 Number of USB connections: 0
Anzahl leere Modulpositionen	0
Schalterdesign	CEM
Form	Rectangular
Werkstoff	Aluminium
Ausführung	Surface mounting
Farbe	White
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CLC242900T1101
REACH Erklärung	9AKK108467A7464
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	455 mm
Höhe	84 mm
Tiefe	54 mm
Gewicht	0.921 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002759 - Multi-Tischsteckdose
ETIM 9	EC002759 - Multi-Tischsteckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369001

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten