


Produktdetails

2788.4 BA

Socket Schuko monoblock Protective contact (SCHUKO) weiß - Stylo



Allgemeine Informationen

Typ	2788.4 BA
Bestellnummer	2CLA278840A1101
EAN	8427238045177
Beschreibung	Socket Schuko monoblock Protective contact (SCHUKO) weiß - Stylo
Langbeschreibung	16 A / 250 V~. Protection level: IP21

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Anzahl Phasen	2
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	Stylo
Anschlussart Geräte	Schraube
Montageart	Flush Mounted
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Befestigungsart	einrasten (Snap)

Ausführung der Oberfläche	Untreated Glossy
Werkstoff	Duroplast Plastic
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	Without imprint
Ausführung	Protective contact (SCHUKO)
Farbe	weiß
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP21
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Gewicht	0.112 kg
---------	----------

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CL0278841
------------------	------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

