

Produktdetails

# T2825

## Distribution point 4XRCNG+4XRJRJ schwarz - CEM



### Allgemeine Informationen

Typ	T2825
Bestellnummer	2CLA282500T1001
EAN	8427238113890
Beschreibung	Distribution point 4XRCNG+4XRJRJ schwarz - CEM
Langbeschreibung	1 input through black male rapid connector and 4 outputs through black female rapid connector. 1 input through red male rapid connector and 4 outputs through red female rapid connector. Mounted on aluminium profile.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Verbindungen	Number of audio connections: 0 Number of CAT 5 connections: 0 Number of CAT 5E connections: 0 Number of CAT 6 connections: 0

	Number of HDMI-connections: 0
	Number of USB connections: 0
Anzahl leere Modulpositionen	0
Schalterdesign	CEM
Form	Rectangular
Werkstoff	Aluminium
Farbe	schwarz
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CLC282500T1001
REACH Erklärung	9AKK108467A7464
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite	168.1 mm
Höhe	55.5 mm
Tiefe	108 mm
Gewicht	0.724 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002759 - Multi-Tischsteckdose
ETIM 9	EC002759 - Multi-Tischsteckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369001

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Multimedia

