

Produktdetails

T2828

Distribution point 5XRCNG+5XRJRJ+10XRJ45 schwarz - CEM



Allgemeine Informationen

Typ	T2828
Bestellnummer	2CLA282800T1001
EAN	8427238114026
Beschreibung	Distribution point 5XRCNG+5XRJRJ+10XRJ45 schwarz - CEM
Langbeschreibung	1 input through black male rapid connector and 5 outputs through black female rapid connector. 1 input through red male rapid connector and 5 outputs through red female rapid connector. PDC for 10 RJ45 UTP connectors (Cat5e/Cat6) Mounted on aluminium profile.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Anzahl Verbindungen	Number of audio connections: 0 Number of CAT 5 connections: 0 Number of CAT 5E connections: 0 Number of CAT 6 connections: 10 Number of HDMI-connections: 0 Number of USB connections: 0
Anzahl leere Modulpositionen	0
Schalterdesign	CEM
Form	Rectangular
Werkstoff	Aluminium
Farbe	schwarz
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	348 mm
Höhe	55.5 mm
Tiefe	108 mm
Gewicht	1.319 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002759 - Multi-Tischsteckdose
ETIM 9	EC002759 - Multi-Tischsteckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369001

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Multimedia

