

Produktdetails

8188.4

Socket outlet No color - Platform 8100



Allgemeine Informationen

Typ	8188.4
Bestellnummer	2CLA818840A1001
EAN	8427238272672
Beschreibung	Socket outlet No color - Platform 8100

Langbeschreibung

Schuko® socket outlet:
 Rated voltage: 250 Vac. +/- 10%; 50/60 Hz.
 Rated current: 16A.
 Type F: 2P + E.
 With child safety shutter
 Operating temperature: -5° C ... 45 °C

USB charger:
 Input current: 0,20 A (with maximum load).
 Output voltage: 5 Vdc ±5%.
 Output current: 2.000 mA.
 USB-port Type:
 Power consumption in stand-by: <= 0,015W@230Vac.
 Energy efficiency: >= 79%.

Screw terminals
 Max. torsion 0.8Nm according to ISO 60884-1
 Without fixing claws
 Cover plate code: 8588.4.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CLX850009A1001
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK107046A0356
Verlustleistung	0.02 W
Anzahl Phasen	2
Schalterdesign	Plattform 8100 Alba Sky Niessen
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Farbe	No color
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Ladelösungen für Mobilgeräte

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CLC818840A1001
REACH Erklärung	9AKK108467A7464
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	0.149 mm
Höhe	0.078 mm
Tiefe	0.225 mm
Gewicht	0.066 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A8356
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

CN8

85365080

UNSPSC

39121406

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Steckdosen

