

Produktdetails

# SRL-1-85PL

Cover plate - free@home / KNX 1-gang sensors  
 - Switch - Silver für Switch/push button Single  
 push button silber - Sky Niessen



## Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | SRL-1-85PL  |
| Bestellnummer    | 2CLA852626A1301   |
| EAN              | 8427238144948   |
| Beschreibung     | Cover plate - free@home / KNX 1-gang sensors - Switch - Silver für Switch/push button Single push button silber - Sky Niessen   |
| Langbeschreibung | Color: Silver.<br>Cover plate for free@home sensors and sensor/actuators with 1-gang sensors code: SU-F-1.0.1, SSA-F-1.1.1, SDA-F-1.1.1, SBA-F-1.1.1, SU-F-1.0.1-WL, SSA-F-1.1.1-WL, SDA-F-1.1.1-WL, SBA-F-1.1.1-WL.<br>Cover plate for KNX 1-gang sensors code: 6108/06-500.<br>With Light symbol. |

## Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CLX850009A1001 |
|--------------------------------|-----------------|

## Hauptdokumente

Marketing-Video

9AKK106930A1594

9AKK108468A9590

---

## Technische Daten

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107046A0356                      |
| Anwendung                          | Switch/push button                   |
| Produktreihe                       | Busch-free@home®                     |
| Schalterdesign                     | Sky Niessen                          |
| Befestigungsart                    | Klemme                               |
| Ausführung der Oberfläche          | Decor<br>Matt                        |
| Werkstoff                          | Plastic<br>Thermoplastic             |
| Aufdruck                           | Symbol "light"                       |
| Ausführung                         | Single push button                   |
| Farbe                              | silber                               |
| Anwendungsbereich                  | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

---

## Umwelt

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur                       | (Betrieb) -5 ... +35 °C<br>(Lagerung) -5 ... +50 °C |
| Schutzart                                 | IP20  |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)  |
| RoHS Information                          | 2CLC852626A1301                                     |
| REACH Erklärung                           | 9AKK108467A7464                                     |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                     |

---

## Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 0.073 m  |
| Höhe    | 0.033 m  |
| Tiefe   | 0.073 m  |
| Gewicht | 0.022 kg |

---

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
|----------------------------|-----------------------|

---

## Klassifizierungen

|        |   |
|--------|---|
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
|--------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 9         | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang  |
| CN8            | 85389099  |
| UNSPSC         | 39121704  |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Bedienen → Sky → Wippen 1-fach

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Elektronische Bedienelemente

