

Produktdetails

RT/U30.0.1-811

Busch-RoomTouch® 5" Weiß



Allgemeine Informationen

Typ	RT/U30.0.1-811
Bestellnummer	2TMA200050W0007
EAN	6955891816183
Beschreibung	Busch-RoomTouch® 5" Weiß

Langbeschreibung	<p>Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage. Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement. Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden. Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur. Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor. Mit einem Taster/Schalter-Eingang und externem Temperatursensor-Eingang. Seitendarstellung mit max. 30 Touchflächen auf 6 oder 10 Seiten (abhängig von der Montageart). Blickwinkel Display: 160° - 160°. Montage über separate UP-Dose. Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV).</p>
------------------	--

Installation / Montage

Betriebs- und	2TMU190000M0049
---------------	-----------------

Montageanleitung

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Hilfsspannung AC/DC	20 V AC/DC 32 V AC/DC
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Unterputzmontage
RAL Nummer	ähnlich RAL 9016
Farbe	Glas: weiß
Bildschirmgröße	5 in
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Datenkommunikation / Multimedia Raumklimatisierung Sicherheitstechnik

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107680A8249
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Gewicht	367 g
---------	-------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A8246
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät
ETIM 9	EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143101

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG120037R0011	CP-D24/2.5 priOn Netzteil, 24 V DC, 2,5 A, REG	CP-D24/2.5	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Visualisierung, Anzeigen und Signalisieren → Touch-Displays

