


Produktdetails

9330

Gerade Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroesse 1/4 Zoll bzw 10 mm, Gewindeanschluss I.S.O.

Artikel ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger ist



Allgemeine Informationen

Typ	9330
Bestellnummer	7TCD012330R0044
EAN	5414363076179
Beschreibung	Gerade Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroesse 1/4 Zoll bzw 10 mm, Gewindeanschluss I.S.O.
Langbeschreibung	Gerade Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroesse 1/4 Zoll bzw 10 mm, Gewindeanschluss I.S.O. metrisch M 16, Schutzklasse IP67

Weitere Informationen

Produkttyp	Liquidtight Flexible Metal Conduit Fittings
------------	---

Bestelldaten

EAN	5414363076179
UPC	786210093307

Technische Daten

Anzahl Batterien	0
Werkstoff	Nylon Insulated
Größe	1/4 Inch

Umwelt

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
----------------	------------------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	25 Stück
-------------------------------	----------

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9330
Betriebs- und Montageanleitung	9330

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001180 - Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
UNSPSC	39121420

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Liquidtight Schutzschlauchverschraubungen

