


PRODUCT-DETAILS

SA/S4.10.2.2

SA/S4.10.2.2 Switch Actuator, 4-fold, 10 A, MDRC



Información General

Tipo de producto extendido	SA/S4.10.2.2
Código de producto	2CDG110258R0011
EAN	4016779066570
Descripción corta	SA/S4.10.2.2 Switch Actuator, 4-fold, 10 A, MDRC
Descripción larga	The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Installation

Instrucciones y manuales	2CDG941214P0001
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CDC505189D0211
Rango de tensión	230 V AC
Tensión auxiliar AC/DC	KNX

Tensión de salida (U_{out})	230 V AC
Corriente nominal (I_N)	10 A
Corriente de conmutación máxima	10 A
Potencia máxima de conmutación	2500 W
Pérdida de potencia	2 W
Indicación de la posición del contacto	ON / OFF
Número de salidas	4
Número de LED	1
Número máximo de salidas de conmutación	4
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	DIN-Rail
Funcionamiento manual	No
Adecuado para carga-C	No
Color	Gris claro
Número de pilas	0
Función de la aplicación	Electrical Load and Light Control

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK505254D2701
Declaración REACH	9AKK108468A9644
SCIP	311c0ad4-d72d-41f5-963e-437818047996 Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del product	70 mm
Alto del producto	90 mm
Largo del product	63.5 mm
Peso del product	0.215 kg
Profundidad incorporada (t_2)	64.5 mm
Diagrama de dimensiones	2CDC072033F0015

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	2CDG110156R0011
-------------------------------------	-----------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK107991A3224
Declaración de conformidad - CE	2CDK505254D2701

Clasificaciones

ETIM 8	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 9	EC001097 - Switch actuator for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
UNSPSC	31251516
Clase electrónica	V11.0 : 27143125
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 10 A

