

PRODUCT-DETAILS

6190/44

6190/44 Dawn Sensor



Información General

Tipo de producto extendido	6190/44
Código de producto	2CKA006190A0034
EAN	4011395988503
Descripción corta	6190/44 Dawn Sensor
Descripción larga	For Weather Station 6190/40-101. Serves for converting the measured light value (0-255 lux) into electrical signals (0-10 V). Surface mounting box IP 65 Recommended supply lead 3 x 0.25 mm ² (max. 100 m)

Installation

Instrucciones y manuales	2CKA000173B6194
Diagrama de cableado	2CKA000097E0065

Technical

Tensión nominal (U _r)	24 V
Tensión auxiliar AC/DC	24 V AC/DC
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	Surface Mounted
Número de modelo	Light sensor

Número de pilas	0
Función de la aplicación	Blind / Shutter / Shading Control

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -30 ... +70 °C
Grado de protección	IP65
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CKA200000E4757
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	58 mm
Alto del producto	92.5 mm
Largo del product	35 mm
Peso del product	89 g
Diagrama de dimensiones	2CKA000097E0641

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	6190-0-0034
-------------------------------------	-------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E1298
---------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000533 - Lighting control system component
ETIM 9	EC000533 - Lighting control system component
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Inputs → Metrological and Physical Sensors

