

PRODUCT-DETAILS

DP4-1-611

Pantalla táctil 4,3 - Blanco ABB-free@home®



Información General

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto extendido | DP4-1-611 |
| Código de producto | 2CKA006220A0119 |
| EAN | 4011395180235 |
| Descripción corta | Pantalla táctil 4,3 - Blanco ABB-free@home® |
| Descripción larga | For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3") Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm |

Installation

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Instrucciones y manuales | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

Technical

| | |
|----------------|-----------------|
| Ficha técnica, | 2CKA001373B9087 |
|----------------|-----------------|

información técnica

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistemas de bus compatibles | free@home (TP) |
| Gama de productos | free@home |
| Tipo de montaje | Flush Mounted |
| Acabado de superficie | Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy |
| Material | Thermoplastic |
| Color | Blanco |
| Número de pilas | 0 |
| Tamaño de la pantalla | 4.3 in |
| Función de la aplicación | Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Data Communication / Multimedia Room Climate Control Safety and Security Audio / Video |

Ambiente

| | |
|--|--|
| Temperatura ambiente | Funcionamiento -5 ... +40 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Información sobre RoHS | 2CKA200000E4916 |
| Declaración REACH | 2CKA309999E9999 |
| SCIP | 3ae31f-349c-4ff8-b11c-45eac332ff94 Germany (DE) |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensiones

| | |
|---|--------|
| Ancho del product | 200 mm |
| Alto del producto | 85 mm |
| Largo del product | 240 mm |
| Peso del product | 0.5 kg |
| Profundidad incorporada (t ₂) | 50 mm |

Clasificación

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| ID de producto sustituido (ANTIGUO) | 6220-0-0119 |
|-------------------------------------|-------------|

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Declaración de conformidad - CE | DEBJE-2CKA006220A0119-ROHS |
|---------------------------------|----------------------------|

Clasificaciones

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000677 - Display for bus system |
| ETIM 9 | EC000677 - Display for bus system |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → free@home → Visualisation, Display and Signalling → Touch Panels

