

PRODUCT-DETAILS

# SBA-F-1.1.1

## Sensor/actuador persianas 2/1 ABB-free@home®



### Información General

Tipo de producto extendido	SBA-F-1.1.1
Código de producto	2CKA006220A0128
EAN	4011395180167
Descripción corta	Sensor/actuador persianas 2/1 ABB-free@home®
Descripción larga	For controlling blind or awning motors. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 1gang rocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.

### Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

### Technical

Ficha técnica, información técnica	2CKA001173B8557
Tipo actual	AC
Corriente nominal ( $I_n$ )	4 A
Corriente de conmutación	Resistive Load 4 A

máxima	
Potencia máxima de conmutación	920 W
Número de salidas	2
Sistemas de bus compatibles	free@home (TP)
Gama de productos	free@home
Tipo de carga	Operation mode Blind
Tipo de montaje	Flush Mounted
Número de pilas	0
Función de la aplicación	Blind / Shutter / Shading Control

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CKA200000E4921
Declaración REACH	2CKA309999E9999
SCIP	9a834dc3-13b8-4438-8f82-41b0ae68f633 Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensiones

Ancho del product	71 mm
Alto del product	71 mm
Largo del product	43 mm
Peso del product	89.5 g
Profundidad incorporada (t <sub>2</sub> )	32 mm

## Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	6220-0-0128
-------------------------------------	-------------

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA200000E4921
---------------------------------	-----------------

## Clasificaciones

ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
Clase electrónica	V11.0 : 27143128

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → free@home → Shading Control → Blind Actuators  
230 V AC

