

PRODUCT-DETAILS

SBA-F-2.1.PB.1

Sensor/actuador persiana 4/1 ABB-free@home®



Información General

Tipo de producto extendido	SBA-F-2.1.PB.1
Código de producto	2CKA006220A0238
EAN	4011395187418
Descripción corta	Sensor/actuador persiana 4/1 ABB-free@home®
Descripción larga	<p>For controlling blind or awning motors. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (left sensor channel is pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). The right sensor channel for programming additional functions (groups, scenes, etc.). For contacting 2gang rocker 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx and 6234-2x-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.</p>

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Technical

Ficha técnica,	No document needed
----------------	--------------------

información técnica

Tipo actual	AC
Corriente nominal (I _n)	4 A
Corriente de conmutación máxima	Resistive Load 4 A
Potencia máxima de conmutación	920 W
Número de salidas	2
Sistemas de bus compatibles	free@home (TP)
Gama de productos	free@home
Tipo de carga	Operation mode Blind
Tipo de montaje	Flush Mounted
Número de pilas	0
Función de la aplicación	Blind / Shutter / Shading Control

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CKA200000E5006
Declaración REACH	2CKA309999E9999
SCIP	9a834dc3-13b8-4438-8f82-41b0ae68f633 Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	45 mm
Alto del producto	45 mm
Largo del product	40 mm
Peso del product	50.5 g
Profundidad incorporada (t _z)	32 mm

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	6220-0-0238
-------------------------------------	-------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E1396
---------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → free@home → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC



360°