


PRODUCT-DETAILS

# TB/U2.4.1-CG

## TB/U2.4.1-CG Control element 2g.



### Información General

Tipo de producto extendido	TB/U2.4.1-CG
Código de producto	2CKA006300A1539
EAN	4011395230732
Descripción corta	TB/U2.4.1-CG Control element 2g.
Descripción larga	Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. With integrated proximity function. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

### Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

### Technical

Ficha técnica, información técnica	No document needed
------------------------------------	--------------------

Número de botones	2
Número de puntos de actuación	2
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Design Range	tacteo
Tipo de montaje	Surface Mounted
Acabado de superficie	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Material	Glass
Color	Color (otros)
Número de pilas	0
Función de la aplicación	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Room Climate Control

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CKA200000E5451
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensiones

Ancho del product	86 mm
Alto del producto	86 mm
Largo del product	34 mm
Peso del product	104.5 g
Profundidad incorporada (t <sub>2</sub> )	35 mm

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E2524
---------------------------------	-----------------

## Clasificaciones

ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Clase electrónica	V11.0 : 27143138

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → ABB tacteo® → 2 fold

