

PRODUCT-DETAILS

TB/U4.4.1-CG

TB/U4.4.1-CG Control element 4g.



Información General

Tipo de producto extendido	TB/U4.4.1-CG
Código de producto	2CKA006300A1541
EAN	4011395230756
Descripción corta	TB/U4.4.1-CG Control element 4g.
Descripción larga	Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. With integrated proximity function. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	No document needed
------------------------------------	--------------------

Número de botones	4
Número de puntos de actuación	4
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Design Range	tacteo
Tipo de montaje	Surface Mounted
Acabado de superficie	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Material	Glass
Color	Color (otros)
Número de pilas	0
Función de la aplicación	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Room Climate Control

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CKA200000E5453
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	86 mm
Alto del producto	86 mm
Largo del product	34 mm
Peso del product	104.5 g
Profundidad incorporada (t ₂)	35 mm

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E2526
---------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Clase electrónica	V11.0 : 27143138

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → ABB tacteo® → 4 fold



360°