


PRODUCT-DETAILS

# TLM/U.3.1-CG

## TLM/U.3.1-CG ROS/CR



### Información General

Tipo de producto extendido	TLM/U.3.1-CG
Código de producto	2CKA006300A1599
EAN	4011395231395
Descripción corta	TLM/U.3.1-CG ROS/CR
Descripción larga	<p>Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely programmable function &gt;Do not disturb&lt;, &gt;Bell&lt; and &gt;Make up room&lt;. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. With integrated proximity function. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal.</p> <p>Number of bus subscribers: 1</p>

### Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

### Technical

Ficha técnica,	No document needed
----------------	--------------------

## información técnica

Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Design Range	tacteo
Tipo de montaje	Surface Mounted
Acabado de superficie	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Material	Glass
Número de modelo	Chip card
Peso de la batería	0 g
Función de la aplicación	Hospitality

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CKA200000E5499
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensiones

Ancho del product	115 mm
Alto del producto	86 mm
Largo del product	34 mm
Peso del product	120 g

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E3409
---------------------------------	-----------------

## Clasificaciones

ETIM 8	EC000782 - Access control unit for bus system
ETIM 9	EC000782 - Access control unit for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
CN8	8536 50 80
Clase electrónica	V11.0 : 27143141

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → ABB tacteo® → Room Numbers and Corridor Sensors

