

PRODUCT-DETAILS

SB/U12.0.1-84

SB/U12.0.1-84 12f. Control element



Información General

Tipo de producto extendido	SB/U12.0.1-84
Código de producto	2CKA006330A0016
EAN	4011395255469
Descripción corta	SB/U12.0.1-84 12f. Control element
Descripción larga	With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. With integrated temperature sensor. Number of bus subscribers: 1

Installation

Instrucciones y manuales	2CKA000073BB9649
--------------------------	------------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	No document needed
Número de botones	12
Número de puntos de actuación	12

Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Design Range	tenton
Tipo de montaje	Flush Mounted Surface Mounted
Acabado de superficie	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Material	Thermoplastic
Número RAL	RAL 9016 - Blanco tráfico
Color	Blanco estudio
Peso de la batería	0 g
Función de la aplicación	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Room Climate Control

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CKA200000E7864
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	90.1 mm
Alto del producto	167.1 mm
Largo del product	44.2 mm
Peso del product	222.5 g
Profundidad incorporada (t ₂)	30.7 mm

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E4076
---------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Clase electrónica	V11.0 : 27143138

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → ABB-Tenton® → 12 fold

