

PRODUCT-DETAILS

N2204.5 PL

Pulsador None Single push button Rocker 1 pole, 1NO 0NC 1CO Plata - Zenit



Información General

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de producto extendido | N2204.5 PL |
| Código de producto | 2CLA220450N1301 |
| EAN | 8427238067513 |
| Descripción corta | Pulsador None Single push button Rocker 1 pole, 1NO 0NC 1CO Plata - Zenit |
| Descripción larga | Color: Plata. Tensión nominal: 110 - 250 Vca Corriente nominal: 16AX Terminales sin tornillo Con terminal neutro (N) Incluye: lámpara LED indicadora N2192 RJ (230 Vac) Tamaño: 2 módulos. |

Installation

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Instrucciones y manuales | 2CLX210109N1001 |
|--------------------------|-----------------|

Technical

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ficha técnica, información técnica | 9AKK10103A5108 |
| Tensión nominal (U_r) | 250 V |
| Corriente nominal (I_n) | 16 A |
| Configuración de los | 1 NO, 0 NC |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| contactos | |
| Número de polos | 1 |
| Número de contactos CO | 1 |
| Número de contactos NC | 0 |
| Número de contactos NO | 1 |
| Número de interruptores basculantes | 1 |
| Design Range | Zenit |
| Tipo de actuador | Rocker |
| Tipo de conexión | Screwless |
| Tipo de montaje | Flush Mounted |
| Tipo de fijación | Engage (Snap) |
| Acabado de superficie | Decor Glossy |
| Material | Plastic Thermoplastic |
| Leyenda | None |
| Número de modelo | Single push button |
| Color | Plata |
| Número de pilas | 0 |

Ambiente

| | |
|--|--|
| Temperatura ambiente | Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Información sobre RoHS | 2CLC220450N1301 |
| Declaración REACH | 9AKK108467A7464 |
| Información medioambiental | 9AKK108467A3734 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensiones

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ancho del product | 44 mm |
| Alto del producto | 44 mm |
| Largo del product | 25 mm |
| Peso del product | 0.038 kg |
| Profundidad incorporada (t_2) | 25 mm |

Clasificación

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ID de producto sustituido (ANTIGUO) | 2CLA220450N1302 |
|-------------------------------------|-----------------|

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Declaración de conformidad - CE | 9AKK106930A5900 |
|---------------------------------|-----------------|

Clasificaciones

| | |
|--------|-------------------------------|
| ETIM 8 | EC000029 - Push-switch button |
|--------|-------------------------------|

| | |
|----------------|--|
| ETIM 9 | EC000029 - Push button |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85365080 |
| UNSPSC | 39122226 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|------------|----------|-----------------|
| 2CLA227190N1001 | Bastidor 1 elemento 1 gang Acero inoxidable - Zenit | N2271.9 | 1 | piece |
| 2CLA227110N1301 | Marco 1 elemento 1elemento(s) Plata - Zenit | N2271.1 PL | 1 | piece |
| 2CLA227210N1302 | Marco 2 elementos 2elemento(s) Plata - Zenit | N2272.1 PL | 1 | piece |
| 2CLA227310N1301 | Marco 3 elementos 3elemento(s) Plata - Zenit | N2273.1 PL | 1 | piece |
| 2CLA227410N1302 | Marco 4 elementos 4elemento(s) Plata - Zenit | N2274.1 PL | 1 | piece |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

