

PRODUCT-DETAILS

# T2425 BL

## Conexión de superficie 3BEBL+2Hueco CR - Blanco Surface mounting Blanco - CEM



### Información General

Tipo de producto extendido	T2425 BL
Código de producto	2CLA242500T1101
EAN	8427238114552
Descripción corta	Conexión de superficie 3BEBL+2Hueco CR - Blanco Surface mounting Blanco - CEM
Descripción larga	3 tomas completamente cableadas. 2 espacios vacíos para personalización con conectores VDI (Tapa base y conectores no incluidos). Entrada de potencia a través de conector rápido macho incorporado. Montado en perfil de aluminio. Juego de soportes de montaje elevados desmontables

### Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

### Technical

Ficha técnica, información técnica	No document needed
Número de posiciones de módulos vacíos	0
Design Range	CEM
Forma	Rectangular

Material	Aluminium
Número de modelo	Surface mounting
Color	Blanco
Número de pilas	0

---

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

---

## Dimensiones

Ancho del product	384.7 mm
Alto del producto	84 mm
Largo del product	54 mm
Peso del product	0.791 kg

---

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

---

## Clasificaciones

ETIM 8	EC002759 - Desk connecting unit
ETIM 9	EC002759 - Desk connecting unit
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85369001

---

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

