

PRODUCT-DETAILS

T2429 AN

Conexión de superficie 4BEAN+DIN16A2P CR -
Antracita Surface mounting Negro - CEM



Información General

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto extendido | T2429 AN |
| Código de producto | 2CLA242900T1801 |
| EAN | 8427238114613 |
| Descripción corta | Conexión de superficie 4BEAN+DIN16A2P CR - Antracita Surface mounting Negro - CEM |

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción larga | <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 tomas T2088 BL/AN totalmente cableadas. - 1 interruptor magnetotérmico de 16A y 2 polos. - 1 toma rápida NG macho empotrada en tapa lateral. <p>Fijación zeta elevada extraíble incluida. Montado en perfil de aluminio.</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Installation

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Instrucciones y manuales | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

Technical

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha técnica, información técnica | No document needed |
| Número de conexiones | Number of audio connections: 0 Number of CAT 5 connections: 0 Number of CAT 5E connections: 0 Number of CAT 6 connections: 0 Number of HDMI-connections: 0 Number of USB connections: 0 |
| Número de posiciones de módulos vacíos | 0 |
| Design Range | CEM |
| Forma | Rectangular |
| Material | Aluminium |
| Número de modelo | Surface mounting |
| Color | Negro |
| Número de pilas | 0 |

Ambiente

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente | Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C |
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Información sobre RoHS | 2CLC242900T1801 |
| Declaración REACH | 9AKK108467A7464 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensiones

| | |
|-------------------|----------|
| Ancho del product | 455 mm |
| Alto del producto | 84 mm |
| Largo del product | 54 mm |
| Peso del product | 1.117 kg |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Declaración de conformidad - CE | No declaration needed |
|---------------------------------|-----------------------|

Clasificaciones

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC002759 - Desk connecting unit |
| ETIM 9 | EC002759 - Desk connecting unit |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85369001 |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

